



# Rolety basic

## Uwaga

Minimalny odstęp pomiędzy zawiasem a wnęką okienną powinna wynosić 8 cm.




W przypadku niezastosowania odstępu, przy otwieraniu okna roleta może uderzać o ścianę wnęki okiennej.




# Instrukcja pomiaru rolet basic

## Montaż na ramie okna




Szerokość światła listwy przyszybowej (Bg)

\_\_\_\_\_ cm



Wysokość światła listwy przyszybowej (Hg)

\_\_\_\_\_ cm



$$B = Bg + 2xBu + 4,0 \text{ cm}$$

$$H = Hg + Hu + 5 \text{ cm}$$

### Przykład

Szerokość światła listwy przyszybowej (Bg) 100,0 cm  
 Zalecany odstęp materiału (Bu) +2,0 cm (x2)  
 Odstęp od mocowań +4,0 cm

**Szerokość zamówienia (B) = 108,0 cm**

Wysokość światła listwy przyszybowej (Hg) 150,0 cm

Nawis = Hu +2,0 cm

Wysokość systemu +5,0 cm

**Wysokość zamówienia (H) = 157,0 cm**

Rama okna


Listwa przyszybowa

Uszczelka

**x = Zalecany odstęp do klamki okna**


# Instrukcja pomiaru rolet basic

Montaż na ramie okna przy użyciu uchwytów bezinwazyjnych PVC (bez wiercenia)




Szerokość światła listwy przyszybowej (Bg)

\_\_\_\_\_ cm




Wysokość z ramą (Hr)

\_\_\_\_\_ cm



Wysokość pakietu



Wymiary w milimetrach

$$B = Bg + 2xBu + 4,0 \text{ cm}$$

$$H = Hr + Hu - 1,0 \text{ cm}$$

## Przykład

Szerokość światła listwy przyszybowej (Bg)	100,0 cm
Zalecany odstęp materiału (Bu)	+2,0 cm (x2)
Odstęp od mocowań	+4,0 cm

**Szerokość zamówienia (B) = 108,0 cm**

Wysokość ramy (Hr) 150,0 cm

Nawis = Hu +2,0 cm

Wysokość uchwytów PVC -1,0 cm

**Wysokość zamówienia (H) = 151,0 cm**

Rama okna


Listwa przyszybowa

Uszczelka

**x = Zalecany odstęp do klamki okna**

# Instrukcja pomiaru rolet basic

## Montaż ścienny



$$B = Bn + 2xE + 4,0 \text{ cm}$$

Zalecana wartość (E) = 5 cm

### Przykład

Szerokość niszy (Bn)	100,0 cm
Zalecana wartość (E)	5,0 cm (x2)
Odstęp od mocowań	+4,0 cm

**Szerokość zamówienia (B) = 119,0 cm**

Szerokość zamówienia = B  cm

Wysokość zamówienia = H  cm

# Instrukcja pomiaru rolet basic

## Montaż sufitowy

